

# CITROËN **JUMPY**

FURGON, PLATFORMA DO ZABUDOWY



## CENNIK

WAŻNY OD MARCA 2022

INSPIRED **BYPRO**

CITROËN JUMPY FURGON			
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
XS	CONTROL	1,5 BlueHDi 100 S&S	100 013 zł
	CLUB	1,5 BlueHDi 100 S&S	105 263 zł
		1,5 BlueHDi 120 S&S	109 763 zł
		2,0 BlueHDi 145 S&S	116 763 zł
		2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	120 763 zł
M	CONTROL	1,5 BlueHDi 120 S&S	107 013 zł
	CLUB	1,5 BlueHDi 120 S&S	112 263 zł
		2,0 BlueHDi 145 S&S	119 263 zł
		2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	123 263 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	127 263 zł
	DRIVER	2,0 BlueHDi 145 S&S	126 213 zł
		2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	130 213 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	134 213 zł
XL	CONTROL	1,5 BlueHDi 100 S&S	106 213 zł
		2,0 BlueHDi 145 S&S	117 713 zł
	CLUB	2,0 BlueHDi 145 S&S	122 963 zł
		2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	126 963 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 963 zł
	DRIVER	2,0 BlueHDi 145 S&S	129 913 zł
		2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8	133 913 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	137 913 zł

## CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
M		2,0 BlueHDi 145 S&S	132 063 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	140 063 zł
XL		2,0 BlueHDi 145 S&S	135 763 zł
		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	143 763 zł

## CITROËN JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY

WYMIARY	WERSJA	SILNIK	CENA NETTO
		2,0 BlueHDi 145 S&S	107513 zł

## CENNIK UMÓW SERWISOWYCH

<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance	cena już od 300 zł
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 600 zł
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 1300 zł
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance	cena już od 2050 zł

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach.

S&amp;S – system Stop &amp; Start.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>							
	ABS + AFU + ASR+ ESP + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)		S	S	S	S	S
UF02	Grip Control (P) w pakiecie z opcjami felg 17" opony 215/60 R17 C 104 H Agilis lub 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe)		P	P	P	P	P
	Komputer pokładowy		S	S	S	S	S
	Wskaźnik zmiany biegów		S	S	S	S	S
LI01	Pakiet Bezpieczeństwo 1 - AFIL (alarm niezamierzonego przekroczenia linii dźwiękowy i wizualny) - system monitorowania ograniczeń prędkości - monitoring koncentracji kierowcy (poprzez kamerę analizującą zachowanie kierowcy) - system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych (Smart Beam) Kamera w przedniej szybie, szyba przednia atermiczna, zegary: LCD Texte lub z kolorową matrycą, zawiera WLX9		–	2800	S	2800	–
	Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości		S	S	S	S	S
	Monitoring koncentracji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu) Coffee Break Alert - poziom 1 (licznik czasu) (P) z opcją WLX8 i WLX9		P	P	S	P	P
	Kontrola martwego pola (P) zawarte w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet VisioPark (UB07)		P	P	S	P	–
NB08	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia powlekana akustyczna - lusterko wsteczne dla wersji z przeszkloną przegrodą i przeszklonymi drzwiami tylnymi	1100		S	S	S	1100
RJ05	Pakiet Elektryczny Zawiera: - kluczyk z pilotem - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie podgrzewane - gniazdo 12V z tyłu (CONTROL)		S	S	S	S	S
	4 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w 2-gim rzędzie i w przestrzeni ładunkowej)		–	–	–	S	–
<b>BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE</b>							
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzędu regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia		S	S	S	S	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzędu, dla opcji ławka dwumiejscowa - bez ograniczników napięcia		S	S	S	S	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzędzie		–	–	–	S	–
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa		S	S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy		S	S	S	S	S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia		S	S	S	S	S
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia		S	S	S	S	S
CF19	Przystosowanie do montażu czujników niezapiętych pasów w drugim rzędzie siedzeń Opcja dostępna tylko dla Furgon M i XL (od 03/2022), ułatwienie w przypadku montażu drugiego rzędu siedzeń przez adaptatora.	100		100	100	–	–
<b>ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA</b>							
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi		S	S	S	S	S
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku, (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69)		P	P	P	P	P
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XS, M), zawiera Pakiet Look (PD22) i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi	–		4300	3300	4300	–
LA04	Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XL), zawiera Pakiet Look (PD69) i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi	–		4300	3300	4300	–
PRO6	Światła przeciwmgłowe (P) zawarte w opcjach: Pakiet VisioPark 1 (UB07), Pakiet Look (PD22, PD69), wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Ksenony (LA04), Pakiet Bezpieczeństwa (RG04)	600/P		600/P	S	600/P	600/P
	Doświetlanie zakrętów przez światła przeciwmgłowe (P) gdy zamówiono opcję PRO1 i jedną z opcji: drzwi sterowane elektrycznie lub Pakiet Bezpieczeństwo 2 (RG04)		P	P	P	P	P
	Kierunkowskaz w reflektorach przednich		S	S	S	S	S
	Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)		S	S	S	S	S
	Światła tylne (2x światła przeciwmgłowe, 2x światła cofania)		S	S	S	S	S
RL02	Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe (P) dla konfiguracji: WO05 lub WO06 + PX35 lub PX37		P	P	P	P	P
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	S	S	S
HU02	Lusterka boczne zewnętrzne składane elektrycznie (P) z opcją UB03 lub UB07, PD22, PD69	400/P		400/P	S	400/P	400/P
	Pakiet Akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz)		–	S	S	S	–
	Szyba przednia wielowarstwowa		S	–	–	–	S

S - Standard    — - Nie występuje    900 - Cena opcji    (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA</b>							
	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna	-	S	-	S	-	-
	Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna (P) z opcją LI01, RG04	-	P	S	P	-	-
	R1: Szyby boczne barwione sterowane elektrycznie	-	-	-	-	-	S
	R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne	S	S	S	S	-	-
	R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane stałe P+L (przepuszczalność światła ok. 30%)	-	-	-	S	-	-
VG07	R2: Szyby boczne barwione stałe, niedostępne dla wersji XS	800	800	800	-	-	-
VG14	R2: Szyby boczne barwione stałe w drzwiach przesuwnych prawych, z lewej brak przeszklenia Niekompatybilne z opcjami: drzwi przesuwne z lewej strony (PC19), szyby boczne stałe (VI01), szyby przyciemniane (VD09, VD18)	250	250	250	-	-	-
VI01	R2, R3: Szyby boczne stałe, niedostępne dla wersji XS Zawiera: szyby stałe w 2 rzędzie (VG07), przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydłowych (WO05) Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) Szyby przyciemniane wymagają opcji VD09 lub VD18	2400	2400	2400	2400	-	-
VD09	R2: Szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane, (przepuszczalność światła 30%) niedostępne dla wersji XS, wyklucza się z VG07	1600	1600	1600	S	-	-
VD18	R2: Szyby boczne stałe akustyczne bardzo przyciemniane, (przepuszczalność światła 10%) niedostępne dla wersji XS, wyklucza się z VG07	1600	1600	1600	-	-	-
<b>PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE</b>							
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia. Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji Furgon Brygadowy	S	S	S	S	S	S
	2 x pilot zamka centralnego z kluczykiem, 3 przyciski z funkcją selektywnego otwierania drzwi (Furgon) lub włączaniem światła z odległości (Furgon Brygadowy, Platforma)	S	S	S	S	S	S
	Wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym, (P) z opcją ADML (YD01)	-	P	P	P	-	-
YD01	Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu - klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami (dla Rouge Ardent i Bleu Lagoon w kolorze Nor Onyx) - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym - Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy)	-	1800	1800	1800	-	-
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie	S	S	S	S	-	-
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie	1400	1400	1400	1400	-	-
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąt otwarcia 180°)	S	S	S	S	-	-
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych, (P) dla wersji przeszklonej (VO01)	1200/P	1200/P	1200/P	1200/P	-	-
WO06	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką niekompatybilne z wyłożeniem podłogi płytą (GB35) i (GB36)	800	800	800	800	-	-
WO07	Kłapa tylna z otwieraną, ogrzewaną szybą i wycieraczką	-	1765	1765	1765	-	-
	Przegroda stała blaszana	S	S	S	S	-	-
PX35	Przegroda stała przeszklona, zawiera lusterko wsteczne Zawiera lusterko wsteczne (w połączeniu z WO05 lub WO06)	350	350	350	-	-	-
	Przegroda stała przeszklona, izolowana, za drugim rzędem siedzeń	-	-	-	S	-	-
PX37	Przegroda Komfort - stała, przeszklona, izolowana akustycznie	900	900	900	-	-	-
GB35	Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm, niekompatybilne z kłapą (WO06 i WO07)	1200	1200	1200	-	-	-
GB36	Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą 9mm i ścian bocznych sklejką 6mm + obudowa nadkoli niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie oraz z kłapą (WO06 i WO07)	2500	2500	2500	-	-	-
GB33	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9mm	1600	1600	1600	1600	-	-
GB38	Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową i ścian bocznych płytą drewnianą powlekaną + obudowa nadkoli, niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie	3400	3400	3400	3400	-	-
BQ01	Wzmocniona instalacja elektryczna	600	600	600	600	600	600
	Uchwyty do mocowania ładunku (6 na podłodze dla wersji XS i M, 8 rozmieszczonych po przestrzeni ładunkowej dla XL)	S	S	S	-	-	-
	Uchwyty do mocowania ładunku (4 na podłodze dla wersji Standard, 6 na podłodze dla XL)	-	-	-	S	-	-
FC56	Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej (niedostępne dla XS) - R2 LED 5 W - R3 LED 10 W	-	300	300	-	-	-
<b>OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA</b>							
RE01	Klimatyzacja manualna	4200	S	S	S	-	4200
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	-	1300	1300	1300	-	-
NR01	Przygotowanie do montażu dodatkowego chłodzenia na tył (opcja dla adaptatorów, niedostępne dla silników 1,5 BHDi)	-	2000	2000	-	-	-
DK12	Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu Webasto programowalne, programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość, uruchamianie tylko z pilota, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem	-	3800	3800	3800	-	-

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>SIEDZENIA</b>							
	Pakiet Ergonomiczny Dotyczy fotela kierowcy. Zawiera: podłokietnik, regulację wzdłużną, na wysokość, pochycienia oparcia, regulację w odcinku lędźwiowym. FURGON CONTROL, PLATFORMA: (P) z opcją WAAS, WAAF lub Pakietem Moduwork (WAAT)		P	S	S	S	P
<b>wersja 2 osobowa</b>							
WAAS	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera + Pakiet Ergonomiczny, Tapicerka OVFX		S	S	0	–	S
<b>wersja 3 osobowa</b>							
WACX	Fotel kierowcy zwykły, Ławka pasażera dwumiejscowa, Tapicerka OVFX		800	–	–	–	800
WAAF	Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem, Tapicerka OVFX		1850	0	S	–	1850
WAAT	Pakiet Moduwork - przegroda z otwieraną klapą - kanapa pasażera dwuosobowa z zagłówkami regulowanymi na wysokość - siedzenie skrajne pasażera podnoszone - rozkładany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego - fotel kierowcy regulowany na wysokość i w odcinku lędźwiowym Tapicerka OVFX		2500	1700	1700	–	–
<b>wersja 5 osobowa</b>							
WAAO	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i regulacją wzdłużną, oparcie fotela regulowane i składane do postaci stolika R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schówek pod siedziskiem (2/3) Tapicerka 43FT		–	–	–	0	–
<b>wersja 6 osobowa</b>							
	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schówek pod siedziskiem (2/3) Tapicerka 43FT		–	–	–	S	–
<b>SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI</b>							
	4 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetyery) (P) z opcją System Radiowy (RD6) (WLZ1), Citroen Connect Radio (WLX9)		P	S	S	–	P
	8 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetyery w 1 -ym rzędzie, 2 Woofery + 2 Tweetyery w 2 rzędzie)		–	–	–	S	–
WLZ0	System Radiowy (RD6) + Bluetooth Zawiera: gniazdo USB, mono-tuner, ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem		S	S	–	S	S
WLZ1	System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth		400	400	–	400	400
WLX9	Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym Zawiera: ekran dotykowy 7", Bluetooth, gniazdo USB, Bi-tuner, Mirror Screen, Hi-Fi Surround, tuner cyfrowy (P) zawarte w Pakiecie Bezpieczeństwa (RGO4), (L101) lub Pakiecie VisioPark 1 (UB07)		1900	1900	S	1900	1900
WLX7	Citroën Connect Navi (NAC B2) DAB Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu, Citroen Connect Radio (WLX8, Wi-Fi.tuner cyfrowy, dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku. 3-letni abonament na usługi on-line (TomTom Trafic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne); Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata). Rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YRO7 Citroen Connect Box		–	3800	2300	3800	–
<b>STYL WEWNĘTRZNY</b>							
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość		S	S	S	S	S
HG06	Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RGO4) lub Citroën Connect Navi (WLX7)		–	P	P	P	–
VH04	Kierownica skórzana, wielofunkcyjna		–	650	650	650	–
ER25 / ER26	Pakiet wnętrze - Wykończenie elementów w kolorze srebrnym: ramki nawiewów, ramki systemu radiowego RD6, listwy w dolnej części deski rozdzielczej, wewnętrzne klamki drzwi przednich wraz z umiejscowioną nad nimi listwą, dolna część deski rozdzielczej, oraz drzwi przednich w kolorze czarnym Black Mistral, zamykany schówek w centralnej części deski rozdzielczej, zamykany schówek po stronie pasażera		–	800	800	800	–
	Wykończenie kolorystyczne deski rozdzielczej dwukolorowe (górną czarna Mistral, dół szary Bise), schówek w części centralnej		S	S	S	S	S
	Zegary LCD Picto biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne - prędkościomierz i obrotomierz, wskaźniki czerwone, wskaźnik paliwa i temperatury w wyświetlaczu (standard dla wersji ze skrzynią biegów manualną)		S	S	S	–	S
	Zegary LCD Texte biały wyświetlacz - 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźniki białe (P) dla wersji ze skrzynią EAT8, z opcjami WLX8 / 9 / 6 / 7, L101 (Pakiet Bezpieczeństwo)		P	P	P	S	P
	Zegary z kolorową matrycą 3,5" - dźwięki polifoniczne, 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz i obrotomierz z chromowanym wykończeniem, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), podświetlenie (P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RGO4)		–	P	P	P	–
	Schowki w drzwiach przednich		S	S	S	S	S
	Podwójny schówek po stronie pasażera otwarty niżej, zamknięty powyżej, chłodzony dla wersji CLUB		S	S	S	S	S
	Schówek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny, otwarty		S	S	S	S	S
	Schówek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie		S	S	S	S	S
	Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO)		S	S	S	–	–
	Wyłożenie podłogi dla 1 rzędu tworzywo (TPO), dla 2-go rzędu siedzeń - tworzywo (TPO)		–	–	–	S	–



PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA		PLN netto	Furgon CONTROL	Furgon CLUB	Furgon DRIVER	Furgon BRYGADOWY	Platforma do zabudowy
<b>TAPICERKI</b>							
43FT	Tapicerka materiałowa Mica		S	S	S	S	S
<b>STYL ZEWNĘTRZNY</b>							
	Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym		S	S	S	S	S
PD22 (XS-M)	Pakiet Look zawiera: - zderzaki, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi	1200	1200	200	1200	-	
PD69 (XL)	Pakiet Look zawiera: - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED - zderzak tylny: lakierowane części boczne, część centralna nielakierowana Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi	1200	1200	200	1200	-	
PD47	Pakiet Look zawiera: - zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED Niekompatybilny z lakierami flotowymi i specjalnymi	-	-	-	-		980
<b>KOLORY NADWOZIA</b>							
POWP	Blanc Banquise (produkcja do kwietnia 2022)		S	S	S	S	S
POPR	Icy White (produkcja od maja 2022)		S	S	S	S	S
MO9V	Noir Perla Nera	2000	2000	2000	2000	2000	2000
E0X9	Czerwony Ardent, niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
MOF4	Gris Acier	2000	2000	2000	2000	2000	2000
MOVL	Gris Platinum	2000	2000	2000	2000	2000	2000
OME0	Lakier flotowy specjalny, niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69), wydłużony czas realizacji	3000	3000	3000	3000	3000	3000
<b>ZAWIESZENIE, KOŁA</b>							
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson		S	S	S	S	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie		S	S	S	S	S
GA04	Pakiet Terenowy: - podwyższona ładowność (dla XL standard) - zwiększony prześwit (do 175mm) - osłona pod silnikiem		1000	1000	1000	1000	-
		dla wszystkich wersji XL (niekompatybilny z wersjami 1,5 BlueHDi 120 KM S&S)	2600	2600	2600	2600	-
CZ02	Podwyższona ładowność +200kg: wersje 1,5 BlueHDi 120 KM S&S i 2,0 BlueHDi 150 KM S&S, +400kg: wersje BlueHDi 150 KM, długość XS i M, niedostępne dla wersji BlueHDi 120KM, standard dla wersji XL		1600/S	1600/S	1600/S	1600/S	-
	pozostałe wersje (niekompatybilny z wersjami BlueHDi 120KM S&S)						
ZHCD	Felgi stalowe szare 16" z półkołpakami w kolorze czarnym		S	S	S	S	S
ZHCI	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami SPYKE	200	200	200	200	200	200
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kołpakami PENTAGON	700	700	700	700	700	700
ZHCL	Felgi stalowe 17" z kołpakami PENTAGON + Grip Control	2500	2500	2500	-	2500	
ZHCN	Felgi aluminiowe 17" CURVE	-	-	3200	-	-	
ZHJP	Felgi aluminiowe 17" CURVE niediamentowane	-	3200	-	3200	-	
ZHJV	Felgi aluminiowe 17" CURVE + Grip Control niediamentowane	-	5000	-	5000	-	
	Opony 215/65 R16 C 109 T, dla felg 16"	P	P	P	P	-	
	Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis, dla felg 17"	P	P	P	P	-	
	Opony 215/65 R16 C 106 T Michelin AGILIS 3 B-class	-	-	-	-	S	
	Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (zimowe), dla opcji Grip Control	P	P	P	P	-	
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą, (P) zawarte w opcji pakiet Terenowy (GA04)		S	S	S	S	S

R1 - PIERWSZY RZĄD SIEDZEŃ, R2 - DRUGI RZĄD SIEDZEŃ, R3 - TRZECI RZĄD SIEDZEŃ

# CITROËN JUMPY WYMIARY

WERSJE	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL*	Platforma do zabudowy
<b>Wymiary zewnętrzne (mm)</b>				
Długość całkowita	4609	4959	5309	4815
Zwias nadwozia przód	881			
Zwias nadwozia tył	803		1153	659
Rozstaw osi	2925	3275		
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920			
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204			
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół	1627			
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół	1600			
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1895	–	–
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1940	1930	1935	1920
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1945	1935	1940	1925
Wysokość prześwitu nadwozia (1)	150			
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)	175			
<b>Wymiary otworu ładunkowego (mm)</b>				
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1282			–
Wysokość tylnego otworu ładunkowego	1220			–
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	545	544	600	–
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	626	613	633	551
<b>Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)</b>				
Maksymalna szerokość otworu	745	935		–
Maksymalna wysokość otworu	1238	1241		–
<b>Wymiary wewnętrzne (mm)</b>				
Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1397			2050
Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwork)	2162	2512	2862	2650
Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwork)	3324	3674	4026	–
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1258			–
Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1636			–
<b>Pojemność użytkowa (m<sup>3</sup>)</b>				
Pojemność użytkowa bez Moduwork	4,6	5,3	6,1	–
Pojemność użytkowa z Moduwork	5,1	5,8	6,6	–
Pojemność w liczbie europalet	2	3		–
Maksymalna liczba miejsc	3			–

(1) Samochód gotowy do jazdy \* Dane dotyczące Wersji XL w trakcie homologacji



(1) XS – (2) M – (3) XL – (4) Maksymalnie 1940 z Pakietem Terenowym.



## CITROËN JUMPY WYMIARY

WERSJE	Furgon Brygadowy Wersja M	Furgon Brygadowy Wersja XL*
<b>Wymiary zewnętrzne (mm)</b>		
Długość całkowita	4959	5309
Zwis nadwozia przód	881	
Zwis nadwozia tył	803	1153
Rozstaw osi	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920	
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204	
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół	1627	
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół	1600	
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1895	–
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1930	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1935	1940
Wysokość prześwitu nadwozia (1)	150	
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)	175	
<b>Wymiary otworu ładunkowego tył (mm)</b>		
Maksymalna szerokość otworu ładunkowego	1282	
Wysokość tylnego otworu ładunkowego	1220	
Minimalna wysokość progu ładunkowego (1)	544	600
Maksymalna wysokość progu ładunkowego (1)	613	633
<b>Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)</b>		
Maksymalna szerokość otworu	935	
Maksymalna wysokość otworu	1181	
<b>Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej (mm)</b>		
Maksymalna wysokość użytkowa	1337	1339
Wysokość przestrzeni pod fotelem II rzędu	232	232
Maksymalna długość użytkowa po podłodze (wraz z przestrzenią pod siedzeniem w 2 rzędzie)	2017	2365
Długość użytkowa w połowie wysokości	1352	1700
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1258	
Maksymalna szerokość użytkowa	1628	1628
<b>Pojemność użytkowa (m<sup>3</sup>)</b>		
Pojemność użytkowa	3,2	4
Pojemność schowków pod siedzeniami rzędu 2 (l)	73,1 + 17	
Głębokość schowka pod siedzeniem rzędu 2 (mm)	490	
Liczba miejsc	5 - 6	

(1) Samochód gotowy do jazdy \* Dane dotyczące Wersji XL w trakcie homologacji



# CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100 S&S		1,5 BlueHDi 120 S&S	
	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów			
Liczba cylindrów	4		4	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499		1499	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	75 (102) / 3500		88 (120) / 3500	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	270 / 1600		300 / 1750	
Norma emisji spalin	Euro 6.3			
System Stop&Start	Standard		Standard	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>				
Rodzaj	Manualna		Manualna	
Liczba przełożeń	6		6	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>				
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	11,3	12,4
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>				
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie			
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe			
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne			
<b>MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)</b>				
Dopuszczalna masa całkowita	2695	-	2695	2695
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	2830	2830	-	-
Ładowność (1) max	974	-	1004	958
Ładowność podwyższona (1)	1174	1062	-	-
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1721	1768	1691	1737
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	-	-	-	-
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	-	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	-	-
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	4020	-	4230	4230
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	4230	4230	-	-
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	1800	-	2000	2000
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2000	2000	-	-
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	140	170	140	170
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>				
Prędkość maksymalna (km/h)	145		160	
0 - 100 km/h (s)	19,6		16	
<b>SPALANIE I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)</b>				
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (l/100 km/g/km)	6,6 - 6,9 / 172 - 181		6,6 - 6,7 / 172 - 176	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu niskim (l/100 km/g/km)	7,3 - 7,4 / 190 - 194		7,4 - 7,6 / 193 - 198	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu średnim (l/100 km/g/km)	6,0 - 6,4 / 157 - 167		5,9 - 6,1 / 155 - 159	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu wysokim (l/100 km/g/km)	5,7 - 6,0 / 149 - 158		5,7 - 5,8 / 149 - 152	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu bardzo wysokim (l/100 km/g/km)	7,4 - 7,8 / 194 - 206		7,5 - 7,5 / 196 - 197	
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>				
Zbiornik paliwa	69			
Zbiornik AdBlue	22,4			

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

# CITROËN JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 145 S&S			2,0 BlueHDi 145 S&S EAT8			2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja XS	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów							
Liczba cylindrów	4			4			4	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997			1997			1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	110 (150) / 4000			110 (150) / 4000			130 (177) / 3750*	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000			2000			400 / 2000*	
Norma emisji spalin	Euro 6.3							
System Stop&Start	Standard						Standard	
<b>SKRZYŃNIA BIEGÓW</b>								
Rodzaj	Manualna			Automatyczna			Automatyczna	
Liczba przełożeń	6			8			8	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>								
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard						Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4			12,4			
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>								
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie							
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe							
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne							
<b>MASY (kg, konfiguracja 3 miejscowa)</b>								
Dopuszczalna masa całkowita	2775	2830	–	2795	2795	–	2790	–
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Ładowność (1) max	1002	1027	–	945	958	–	938	–
Ładowność podwyższona (1)	1326	1296	1258	1249	1262	1243	1248	1229
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1773	1803	–	1850	1837	–	1852	1871
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	1774	1804	1842	1851	1838	1857	1852	–
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	1500	1500	–	1500	1500	–	1500	–
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	5000	5000	–	4900	4900	–	4900	–
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	5000	4900	4900	4900	4900	4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	2300	2300	–	2300	2300	–	2300	–
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	140	170	170	140	170	170	170	170
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>								
Prędkość maksymalna (km/h)	182 (170**)						185 (170**)	
0-100 km/h (sek.)	12,6						10,9	
<b>SPALANIE I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP) (6)</b>								
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (l/100 km/g/km)	7,2 - 7,5 / 188 - 197			7,3 - 7,6 / 192 - 199			7,1 - 7,5 / 187 - 198	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu niskim (l/100 km/g/km)	7,7 - 8,3 / 202 - 219			8,8 - 9,0 / 230 - 236			8,2 - 8,7 / 215 - 228	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu średnim (l/100 km/g/km)	6,7 - 6,9 / 174 - 181			7,0 - 7,3 / 184 - 191			6,8 - 7,3 / 179 - 190	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu wysokim (l/100 km/g/km)	6,2 - 6,5 / 161 - 170			6,3 - 6,6 / 165 - 172			6,2 - 6,6 / 163 - 172	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu bardzo wysokim (l/100 km/g/km)	8,2 - 8,4 / 214 - 221			7,8 - 8,1 / 205 - 213			7,7 - 8,1 / 202 - 213	
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>								
Zbiornik paliwa	69							
Zbiornik AdBlue	22,4							

\*\* przy podwyższonej ładowności

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

(6) dane spalania i emisji CO<sub>2</sub> są nieaktualne dla samochodów od produkcji lutowej 2022

# CITROËN JUMPY FURGON BRYGADOWY PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	2,0 BlueHDi 145 S&S		2,0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL	Furgon Wersja M	Furgon Wersja XL
Typ	Turbo Diesel - bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem - 16 zaworów			
Liczba cylindrów	4		4	
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997		1997	
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	90 (122) / 3750		130 (177) / 3750	
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	340 / 2000		400 / 2000	
Norma emisji spalin	Euro 6.3			
System Stop&Start	Standard		Standard	
<b>SKRZYŃNIA BIEGÓW</b>				
Rodzaj	Manualna		Automatyczna	
Liczba przełożeń	6		8	
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>				
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard		Standard	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	12,4		12,4	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>				
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tyłne : z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie			
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe			
Opony	215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne			
<b>MASY (kg, konfiguracja 6 miejscowa)</b>				
Dopuszczalna masa całkowita	2830	–	2790	–
Dopuszczalna masa całkowita z podwyższoną ładownością	3030	3030	3100	3100
Ładowność (1) max	915	–	870	–
Ładowność podwyższona (1)	1110	1110	1180	1104
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) min.	1915	–	1920	–
Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (1) (2) z podwyższoną ładownością min.	1920	1920	1920	1996
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej (3)	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej (3)	–	–	1500	–
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej z podwyższoną ładownością (3)	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	–	–	4900	–
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów z podwyższoną ładownością	5000	5000	4900	4900
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (4)	–	–	2300	–
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem z podwyższoną ładownością (4)	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750
Dopuszczalne obciążenie na dach (5)	170	170	170	170
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>				
Prędkość maksymalna (km/h)	182 (170**)		185 (170**)	
0-100 km/h (s)	12,6		10,9	
<b>SPALANIE I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP) (6)</b>				
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (l/100 km/g/km)	7,2 - 7,6 / 190 - 199		7,2 - 7,7 / 190 - 203	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu niskim (l/100 km/g/km)	8,0 - 8,5 / 211 - 223		8,0 - 8,9 / 211 - 234	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu średnim (l/100 km/g/km)	8,0 - 8,5 / 175 - 183		6,7 - 7,5 / 175 - 196	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu wysokim (l/100 km/g/km)	6,3 - 6,6 / 164 - 172		6,3 - 6,7 / 164 - 177	
Zużycie paliwa i emisja CO <sub>2</sub> w cyklu bardzo wysokim (l/100 km/g/km)	8,1 - 8,5 / 213 - 223		8,1 - 8,3 / 213 - 217	
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>				
Zbiornik paliwa	69			
Zbiornik AdBlue	22,4			

\*\* przy podwyższonej ładowności

(1) różnica między DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) z kierowcą (75kg). Masa własna może być wyższa w zależności od wyposażenia dodatkowego

(3) w granicach DMC

(4) w granicach DMCZP

(5) rozłożone na 8 pkt dla długości XS, 10 pkt dla długości M i XL, 6 pkt w przypadku wersji z klapą tylną i dopuszczalne obciążenie wynosi 150kg dla długości M i XL

(6) dane spalania i emisji CO<sub>2</sub> są nieaktualne dla samochodów od produkcji lutowej 2022