

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID



CENY	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK
BENZYNA					
<b>PHEV FWD 225 EAT8</b>		<b>172 650</b>	<b>174 450</b>	<b>179 700</b>	<b>184 500</b>
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH					
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance				cena już od 480	
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance				cena już od 1143	
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance				cena już od 2763	
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance				cena już od 2763	

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD MARCA 2022

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PROWADZENIE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK
UF01	ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia		S	S	S	S
	Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany), airbagi boczne z przodu		S	S	S	S
NF13	Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu		S	S	S	S
	Mocowania ISOFIX z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu		S	S	S	S
	DAA1: Coffee Brake Alert		S	S	S	S
LI02	LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa ruchu) (Video)		S	S	S	S
UB03	FCW (Front Collision Warning) ARC: Alarm ryzyka kolizji, video		S	S	S	S
RG15	Tempomat i ogranicznik prędkości		S	S	S	S
E701	SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości z możliwością programowania w tempomacie / ograniczniku		S	S	S	S
ZVFQ	AEBS3 (> 30 km/h): Zaawansowany system hamowania awaryjnego, System kontroli martwego pola TJA-HIA, zawiera czujniki parkowania z przodu, posiada funkcję rozpoznawania pieszych i rowerzystów (RADAR 77 GHz)		S	S	-	-
ZVFN	PACK DRIVE ASSIST: ACC (Tempomat aktywny) z funkcją Stop&Go dla EAT8 - z Radarem 77 GHz Pack Drive Assist zawiera: SAM (System kontroli martwego pola), HBA (High Beam Assist = CAFR: Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania), ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, DAA 3: Alarm nieuwagi kierowcy 3, kamera cofania		-	2300	S	-
ZVFP	PACK DRIVE ASSIST HIA: AEBS-3 + SAM + LPA + ETSR + ACC Stop & Go (dla EAT8) Zawiera funkcje HIA czyli asystenta utrzymania pozycji na pasie ruchu (Highway Driver Assist)		-	3100	900	S
WY24	Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania		S	S	S	-
WY25	PACK PARK ASSIST: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania 360° + CITY PARK 2		-	-	1000	1000
YD04	Bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu (ADML) (zawiera 2 piloty z 3 przyciskami)		S	S	S	S
	Kluczyki klasyczne: 2 piloty z 3 przyciskami (otwieranie/ zamykanie + oświetlenie powitalne)		S	S	-	-
	Blokada drzwi mechaniczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S	S
	Blokada szyb elektryczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S	S
	Światła do jazdy dziennej LED przód		S	S	S	S
	Tyłne lampy LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej		S	S	S	S
LA10	Reflektory przednie ECO LED, kierunkowskazy LED		S	S	S	S
PRO3	Reflektory przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów		S	S	S	S
MO02	Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (ze sterowaniem bezdotykowym z zewnątrz i przyciskiem na desce rozdzielczej)		-	-	2000	2000
NB08	Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchowy) i wycieraczek (czujnik deszczu)		S	S	S	S
VU07	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) <sup>TM</sup>		S	S	S	S
<b>WYGLĄD ZEWNĘTRZNY</b>						
LW01	Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła		S	S	S	S
HU13	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym LED		S	S	S	S
HU24	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu", z indeksacją na biegu wstecznym i pamięcią ustawień fotela kierowcy (P z UOFFO)		-	-	P	P
RL06	Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne, bezramkowe		S	S	S	S
OK02	Otwierany dach panoramiczny		-	-	4500	4500
SO07	Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne		400	400	S	S
VD09	Przyciemniane szyby boczne z tyłu, w tym pokrywy bagażnika		800	S	S	S
AQ01	Zaczep holowniczy (hak)		2700	2700	2700	2700
	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia		S	S	S	S
YIAE	Obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym błyszczącym		S	S	S	S
	Atrapa wlotu powietrza czarna błyszcząca		S	S	S	S
	Nowy „szewron” czarny błyszczący z chromowaną obwódką		S	S	S	S
PDAF	Dolna część atrapy przedniej czarna błyszcząca		S	-	-	-
PDGI	Dolna część atrapy przedniej malowana na srebrno		-	S	S	S
	Zderzaki w kolorze nadwozia		S	S	S	S
	Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera		S	S	S	S
	Podwójny dekor - atrapy wydechów metalowe, z połyskiem		S	S	S	S
	Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom		S	S	S	S
	Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekolorem dodatku kolorystycznego		S	S	S	S
	Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa		S	S	S	S

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	WNĘTRZE I KOMFORT	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK
	Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i jeden centralny		S	S	S	S
	Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i jeden centralny		S	S	S	S
	Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED		S	S	S	S
	Podświetlenie klamek wewnętrznych LED		S	S	S	S
	Oświetlenie wewnątrz schowka w konsoli centralnej po stronie pasażera		S	S	S	S
	Oświetlenie wewnątrz schowka podłokietnika konsoli centralnej		S	S	S	S
	Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprzyczaskową (x4)		S	S	S	S
GM86	Cyfrowy zestaw wskaźników 12"		S	S	S	S
	Komputer pokładowy		S	S	S	S
OP01	Wyłącznik Airbagu pasażera		S	S	S	S
MG08	Ostonki przeciwsłoneczne z podświetlanym lustrem		S	S	S	S
	Progi drzwi z tworzywa		S	S	-	-
EE30	Nakładki ozdobne progów wewnętrznych przednich "CITROËN" ze stali nierdzewnej		-	-	S	S
IT02	Mechaniczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy		S	S	S	S
IT13	Funkcja masażu w fotelach przednich (P z UOFO)		-	-	P	P
IP01	Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości)		S	S	S	-
IP02	Elektryczna regulacja fotela kierowcy		-	P	P	S
IP03	Elektryczna regulacja fotela kierowcy z pamięcią ustawienia (P z UOFO)		-	-	P	P
NA01	Fotele przednie podgrzewane, 3 stopniowa regulacja (P z UOFO)	800	2000	2000 / P	S	S
DAK6	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość, czarne stelaże		S	S	S	S
DAK7	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość i odchylane (4 kierunki), chromowane stelaże (P z UOFO)		-	-	P	P
	3 niezależne fotele w II rzędzie, uchylne, przesuwne z regulacją pochylenia		S	S	S	S
51FR	Tapicerka Silica Grey, tkanina		S	-	-	-
V4FC	Tapicerka Wild Black, tkanina / skóra syntetyczna Nixon	1400	S	-	-	-
OJFD	Tapicerka Urban Black, Alcantara / skóra syntetyczna		-	1900	S	0
TKFF	Tapicerka Metropolitan Grey, Claudia skóra Claudia / skóra syntetyczna Nixon		-	-	2200	S
UOFO	Tapicerka Hype Black, skóra Nappa / skóra syntetyczna TEP (zawiera opcję E301)		-	-	9500	7300
	Dywaniki Mistral Stripe (P z OJFD)		-	P	S	S
	Fotele Advanced Comfort Generation 2 (P z V4FC)		P	S	S	S
	Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spawalniczym otwieraniem		S	S	S	S
	Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem		S	S	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem zapachów (RFTA) (z filtrem z węgla aktywnego, z dwustronnym rozproszaniem do rzędu II)		S	S	S	S
	Łączność Bluetooth (zestaw głośnomówiący / streaming audio)		S	S	S	S
	Gniazdo 12V i port USB w konsoli centralnej		S	S	S	S
	Port USB w tylnej części konsoli centralnej		S	S	S	S
	Gniazdo 12V w bagażniku		S	S	S	S
WLiX	Citroën Connect (NAC B0) DAB: ekran dotykowy 10", bi-tuner AM/FM + DAB / zestaw głośnomówiący / Streaming BT / WiFi / Rozpoznawanie głosu / 6 głośników, / Android Auto, Apple Carplay		S	-	-	-
WLiU	Citroën Connect Navi (NAC B4) DAB: ekran dotykowy 10", bi-tuner AM/FM + DAB / zestaw głośnomówiący / Streaming BT / WiFi / Nawigacja 3D on-line / Rozpoznawanie głosu / 6 głośników, / Android Auto, Apple Carplay	2425	S	S	S	S
YR07	Citroën Connect BOX (BTA) - Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z asystancją z lokalizacją		S	S	S	S
E301	Ładowarka indukcyjna Qi do smartfona w dolnej części konsoli centralnej		-	-	400	400
<b>KOŁA I OGUMIENIE</b>						
ZHC7	Koła ze stopów lekkich 18" SWIRL lakierowane 225/55 R18 102V - Michelin Primacy 4 Klasa A		S	-	-	-
ZHXI	Koła ze stopów lekkich 18" PULSAR diamentowy szlif, dwukolorowe 225/55 R18 102V - Michelin Primacy Klasa A		-	S	S	-
ZHY8	Koła ze stopów lekkich 19" ART diamentowy szlif, dwukolorowe 225/50 R19 - Michelin e-Primacy Klasa A+		-	-	1900	S
ZHY9	Koła ze stopów lekkich 19" ART czarne 225/50 R19 - Michelin e-Primacy Klasa A+		-	-	2400	500
LV02	Zestaw naprawczy: kompresor, środek uszczelniający		S	S	S	S

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	KOLORY NADWOZIA I PERSONALIZACJA	PLN brutto	FEEL	FEEL PACK	SHINE	SHINE PACK
POWP	Blanc Banquise, biały bazowy		S	S	S	S
M6N9	Blanc Nacré, biały perłowy	3900	3900	3900	3900	3900
M0F4	Gris Artense, srebrny metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900
M0VL	Gris Platinum, szary metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900
M09V	Noir Perla Nera, czarny metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900
M06L	Blue Eclipse, niebieski metaliczny	2900	2900	2900	2900	2900
JD20	Dach w kolorze czarnym Noir Perla Nera (bi-ton) (tylko z lakierami: Blanc Nacré, Gris Artense, Gris Platinum, Blue Eclipse)	1200	1200	1200	1200	1200
KK10	Relingi dachowe wzdłużne - czarne z matowymi czarnymi elementami dekoracyjnymi	-	800	S	S	
ED44	Dodatki kolorystyczne - Glossy Black	S	S	-	-	
ED73	Dodatki kolorystyczne - Energic Blue	500	500	0	0	
ED38	Dodatki kolorystyczne - Dark Chrome (Warm)	500	500	S	S	
<b>KABLE, ŁADOWARKI</b>						
LZ01	Ładowarka pokładowa jednofazowa (3,7 kW)	S	S	S	S	
LZ02	Ładowarka pokładowa jednofazowa (7,4 kW)	1500	1500	1500	1500	
NG39	Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda ściennego typu E/F standard 8A	S	S	S	S	
NG40	Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda ściennego typu E/F wzmocnionego 14A (Green'Up) (zastępuje przewód standardowy NG39)	650	650	650	650	



Wartości w milimetrach.

\* Szerokość pojazdu ze złożonymi lusterkami / z rozłożonymi lusterkami.

\*\* Z relingami dachowymi.

# NOWY SUV CITROËN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	PureTech 180 EAT8
WERSJE	FEEL, FEEL PACK, SHINE, SHINE PACK
Typ	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem, silnik elektryczny
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1598
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	165 (225) / 5 500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	360 / 1650
Norma emisji spalin	EURO 6.3
System Stop & Start	w standardzie
SKRZYNIA BIEGÓW	
Rodzaj (liczba przełożeń)	Automatyczna (8)
UKŁAD KIEROWNICZY	
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY	
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: wielowahaczowe
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe
Opony	225/55 R18, 205/55 R19
LICZBA MIEJSC	5
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm <sup>3</sup> )	
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	460 / 1510
MASY (kg)	
Masa własna minimalna <sup>(2)</sup>	1770
Ładowność <sup>(1)</sup>	540
Dopuszczalna masa całkowita	2310
Masa przyczepy bez hamulca	600
Masa przyczepy z hamulcem	1300
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3610
OSIĄGI (bez pasażerów)	
Prędkość maksymalna (km/h) / w trybie zeroemisyjnym	225/135
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	28,9
0 - 100 km/h (s)	8,7
ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO <sub>2</sub> (WLTP) <sup>(3)</sup>	
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	8,8 - 8,9 / 200 - 202
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	6,3 - 6,4 / 143 - 145
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,1 - 6,2 / 139 - 141
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	7,7 - 7,8 / 175 - 177
Cykl mieszany (l/100 km)	1,4 - 1,5
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	31 - 33
ZASILANIE	
Bateria litowo-jonowa (kWh)	13,2
PALIWO (w litrach)	
Benzyzna bezołowiowa 95 lub 98 RON	43

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

(3) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>